

## **Technisches Informationsblatt**

# Altei-Polierpaste

## Spezialpolierpaste zum Entfernen von Verätzungen auf Glas und Fliesen

### Anwendungsbereich:

Altei-Polierpaste eignet sich zum Entfernen von Ätzflecken auf Glas, glasierten Fliesen u.ä. Materialien, die durch Fluate, Silikatfarben oder Säuren und Laugen entstanden sind.

Altei-Polierpaste kann nur auf mechanisch widerstandsfähigen Materialien eingesetzt werden.

Technische Daten: Rohstoffbasis: Poliertonerde, aliphatische Kohlenwasserstoffe

Dichte: 1, 18 g/cm³ pH-Wert: ca. 9-10

#### Verarbeitung:

Altei-Polierpaste auf die verätzte Stelle geben, einige Minuten einwirken lassen und mit einem weichen Tuch kräftig verreiben. Bei starken Verätzungen den Vorgang evtl. mehrmals wiederholen. Danach die behandelte Fläche mit Wasser gut nachwaschen.

**Lagerung:** Bei normaler Raumtemperatur lagern. Das Produkt ist nicht frostempfindlich. Gebinde gut verschlossen aufbewahren!

Gebindegrößen: Weißblechdose mit 375 ml Inhalt