

Ausstellungsdatum : 12.03.2009 Ersatz für das Datenblatt vom : ---

"*)" Änderungen gegenüber Vorläufer, n.a. = nicht anwendbar, n.v. = nicht verfügbar

1 BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS**1.1 Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung****Handelsname :** Altei-Polierpaste**Artikel - Nr. :** n.v.**Rezeptur - Nr. :** n.v.**Registriernummer :** n.v.**1.2 Verwendung des Stoffes / der Zubereitung:**

Reinigungsmittel

1.3 Bezeichnung des Unternehmens**1.3.1 Anschrift des Herstellers / Lieferanten :**

S-S-M GmbH, Kolligsbrunnen 8 in 37115 Duderstadt

Telefon : 05527-979580, Telefax : 05527-979582, E-Mail: info@onlineshop-baustoffe.de, Home: www.onlineshop-baustoffe.de**1.3.2 Verantwortlich für das Datenblatt :**

S-S-M GmbH, Kolligsbrunnen 8 in 37115 Duderstadt

1.4 Notrufnummer

Giftnotruf Berlin

Telefon : 030 30686790

Notfall - Telefon des Herstellers / Lieferanten

Telefon : 0 55 27-97 95 80 (08:30 - 16:30 Uhr Mo-Fr)

2 MÖGLICHE GEFAHREN**2.1 Für den Menschen (ergänzende Angaben siehe Punkt 11) :**

Kann Haut- und Augenreizungen bewirken.

Kann gesundheitsschädlich beim Verschlucken wirken.

2.2 Für die Umwelt :

Produkt kann Gewässer schädigen durch Erhöhung der allgemeinen Schadstoffbelastung.

2.3 Für Werkstoffe :

Keine.

3 ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN**3.1 Chemische Charakterisierung:**

Paste mit Oberflächenaktiven Substanzen

3.2 Gefährliche Inhaltsstoffe:

CAS - Nr.,	Index - Nr.,	EG - Nr.,	Bezeichnung	m% - Bereich	Symbol	R - Sätze
64742-47-8	649-422-00-2	265-149-8	Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte	10 - 15%	Xn	R 65-66
1336-21-6	007-001-01-2	215-647-6	Ammoniaklösung 25%	1 - 5%	C, N	R 34-50

Hinweise : Einstufung und Kennzeichnung einer Zubereitung siehe Punkt 15, Wortlaut der R-Sätze Punkt 16.

4 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN**4.1 Nach Einatmen :**

Betroffene an die frische Luft bringen.

4.2 Nach Hautkontakt :

Sofort mit viel Wasser abspülen.

Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen.

4.3 Nach Augenkontakt :

Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.

4.4 Nach Verschlucken :

Folgende Symptome können auftreten: Magen-Darm-Beschwerden, Durchfall.

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen einleiten.

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt befragen/hinzuziehen.

4.5 Hinweise für den Arzt :

Keine.

4.6 Besonderes Material zur Ersten Hilfe erforderlich :

n.v.

Handelsname : Altei-Polierpaste

Hersteller / Lieferant : S-S-M GmbH, Kolligsbrunnen 8 in 37115 Duderstadt

Telefon : 0 55 27 - 97 95 80, **Ausstellungsdatum : 12.03.2009 Ersatz für das Datenblatt vom : ---****5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG**

- 5.1 **Geeignete Löschmittel** : Schaum, Pulver, CO₂, Wasser
- 5.2 **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel** : Keine.
- 5.3 **Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase** :
Im Brandfalle können sich bilden: Organische Crackprodukte und Kohlenoxide. Anorganische Stäube.
- 5.4 **Besondere Schutzausrüstung** :
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät anlegen.
Dicht schließender Chemieschutzanzug.
- 5.5 **Zusätzliche Hinweise** : Produkt selbst brennt nicht; Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.

6 MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

- 6.1 **Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen** :
Siehe Nr. 8.3 persönliche Schutzausrüstung.
Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt.
- 6.2 **Umweltschutzmaßnahmen und Reinigung** :
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Zuständige Behörden bei unfallbedingtem Einleiten größerer Mengen informieren. Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.
- 6.3 **Zusätzliche Hinweise** : Keine.

7 HANDHABUNG UND LAGERUNG (Nationale Vorschriften siehe Punkt 15.2)

- 7.1 **Handhabung**
- 7.1.1 **Hinweise zum sicheren Umgang** :
Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- 7.1.2 **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz** :
Das Produkt ist nicht brennbar.
- 7.2 **Lagerung**
- 7.2.1 **Anforderung an Lagerräume und Behälter** :
Augenspülflasche bereit stellen.
- 7.2.2 **Zusammenlagerungshinweise** :
Entfernt lagern von: Oxydationsmitteln. und Säuren.
- 7.2.3 **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen** :
Empfohlene Lagertemperatur: 15 - 30°C.
- 7.3 **Bestimmte Verwendung(en)**: n.v.

8 BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION / PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

- 8.1 **Expositionsgrenzwerte:**
Bezeichnung des Stoffes **Überwachungswert** :
- 8.2 **Begrenzung und Überwachung der Exposition**
- 8.2.1 **Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz** :
Staubbildung vermeiden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Nach der Arbeit und vor den Pausen für gründliche Hautreinigung sorgen.
- 8.2.1a **Atemschutz** : Nein.
- 8.2.1b **Handschutz** : Handschuhe aus Gummi
- 8.2.1c **Augenschutz** : Dicht schließende Schutzbrille
- 8.2.1d **Körperschutz** : Leichte Schutzkleidung
- 8.2.1e **Sonstiges** : Tragezeitbegrenzung beachten
- 8.2.2 **Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:** n.v.

Handelsname : Altei-Polierpaste

Hersteller / Lieferant : S-S-M GmbH, Kolligsbrunnen 8 in 37115 Duderstadt

Telefon : 0 55 27 - 97 95 80, **Ausstellungsdatum** : 12.03.2009 **Ersatz für das Datenblatt vom** : ---**9 PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN****9.1 Allgemeine Angaben**9.1.1 **Form** : pastös 9.1.2 **Farbe** : weiß 9.1.3 **Geruch** : charakteristisch**9.2 Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit**

9.2.1 pH - Wert, unverdünnt : n.a., pH - Wert, 1%ig in Wasser : 11,3 (50%)
 9.2.2 Siedepunkt / Siedebereich (°C) : n.v., Schmelzpunkt / Schmelzbereich (°C) : n.v.
 9.2.3 Flammpunkt (°C) : n.a., im geschlossenen Tiegel
 9.2.4 Entzündlichkeit (EG A10 / A13) : n.a.
 9.2.5 Zündtemperatur (°C) : n.a.
 9.2.6 Selbstentzündlichkeit (EG A16) : n.a.
 9.2.7 Brandfördernde Eigenschaften : n.a.
 9.2.8 Explosionsgefahr : n.a.
 9.2.9 Explosionsgrenzen (Vol.%) untere : n.a., obere : n.a.
 9.2.10 Dampfdruck : n.a.
 9.2.11 Dichte (g / ml) : 1,01
 9.2.12 Löslichkeit (in Wasser) : mischbar
 9.2.13 Verteilungskoeffizient, n - Oktanol / Wasser : n.v.
 9.2.14 Viskosität : Entfällt.
 9.2.15 Lösemitteltrennprüfung : n.a.
 9.2.16 Lösemittelgehalt(Gew.%) : n.a.

9.3 Sonstige Angaben

9.3.1 Thermische Zersetzung (°C) : Keine.
 9.3.2 Dampfdichte (Luft = 1) : n.v.
 9.3.3 Verdunstungszahl : n.v.

10 STABILITÄT UND REAKTIVITÄT**10.1 Zu vermeidende Bedingungen :**

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.2 Zu vermeidende Stoffe :

Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.

10.3 Gefährliche Zersetzungsprodukte :

Keine.

10.4 Weitere Angaben :

Keine.

11 TOXIKOLOGISCHE ANGABEN**11.1 Toxikologische Prüfungen****11.1.1 Akute Toxizität :**

Einatmen, LC₅₀ Ratte, (mg / l / 4h) : n.v.
 Verschlucken, LD₅₀ Ratte, (mg / kg) : > 2000
 Hautkontakt, LD₅₀ Ratte, (mg / kg) : n.v.
 Reiz - / Ätzwirkung (an Haut / Auge) : Geringe Reizwirkung - nicht kennzeichnungspflichtig
 Sensibilisierung : n.v.

11.1.2 Subakute / chronische Toxizität :

Karzinogenität : n.v.
 Mutagenität : n.v.
 Teratogenität : n.v.
 Narkotische Wirkung : Keine.

11.2 Erfahrungen aus der Praxis**11.2.1 Einstufungsrelevante Beobachtungen :**

Keine.

11.2.2 Sonstige Beobachtungen :

Keine.

11.3 Allgemeine Bemerkungen :

Die Einstufung der Zubereitung erfolgte nach dem Berechnungsverfahren.

Handelsname : Altei-Polierpaste

Hersteller / Lieferant : S-S-M GmbH, Kolligsbrunnen 8 in 37115 Duderstadt

Telefon : 0 55 27 - 97 95 80, **Ausstellungsdatum** : 12.03.2009 **Ersatz für das Datenblatt vom** : ---**12 UMWELTBEZOGENE ANGABEN**

- 12.1 **Ökotoxizität** :
n.v.
- 12.2 **Mobilität** :
n.v.
- 12.3 **Persistenz und Abbaubarkeit** :
Der organische Anteil des Produktes ist biologisch abbaubar.
- 12.4 **Bioakkumulationspotential**
n.v.
- 12.5 **Ergebnis der Ermittlung der PBT-Eigenschaften**
n.v.
- 12.6 **Weitere Angaben zur Ökologie**
- | | | |
|--------|--------------------------------------|-----------|
| 12.6.1 | CSB - Wert, mg / g : | n.v. |
| 12.6.2 | BSB ₅ - Wert, mg / g : | n.v. |
| 12.6.3 | AOX - Hinweis : | n.a. |
| 12.6.4 | Ökologisch bedeutsame Bestandteile : | Entfällt. |
| 12.6.5 | Andere schädliche Wirkungen : | Keine. |

13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG (Nationale Vorschriften siehe Punkt 15.)

- 13.1 **Für Produktreste**
- 13.1.1 Empfehlung : D 10 (91/156 EG) Abfallschlüssel - Nr. : 20 01 29
Zusätzlich örtliche behördliche Vorschriften beachten.
- 13.1.2 Sicherer Umgang: Siehe Punkt 7 und 15.
- 13.2 **Für ungereinigte Verpackungen**
- 13.2.1 Empfehlung : Mit geeignetem Reinigungsmittel spülen. Sonst wie Produktreste.
- 13.2.2 Sicherer Umgang : Wie für Produktreste.

14 ANGABEN ZUM TRANSPORT

- 14.1 **Landtransport** : Einstufung nach ADR und RID / GGVSE
Bemerkung : Kein Gefahrgut nach GGVSE / ADR
Benennung:
- | | | |
|------------------------|---------------------|---------------|
| Klasse : | UN - Nr. : | Gefahrzettel: |
| Klassifizierungscode : | Verpackungsgruppe : | Gefahr - Nr.: |
| Bef-Kategorie: | Begrenzte Menge: | |
- 14.2 **Binnenschifftransport** : Einstufung nach ADNR / GGVBinSch
Bemerkung : Eine Einstufung wurde nicht vorgenommen.
Klasse : Ziffer / Buchstabe : Kategorie :
- 14.2.1 **Bezeichnung des Gutes** : 14.2.2 **Bemerkung** :
- 14.3 **Seeschifftransport** : Einstufung nach IMDG / GGVSee
Bemerkung : Kein Gefahrgut nach GGVSee/IMDG
Klasse : UN - Nr. : Verpackungsgruppe :
- 14.3.1 **EmS - Nr.** :
- 14.3.2 **Marine pollutant** :
- 14.3.3 **Hinweis für die verantwortliche Erklärung und Kennzeichnung** :
Richtiger techn. Name :
Gefahrenkennzeichnung :
- 14.3.4 **Bemerkung** :

Handelsname : Altei-Polierpaste

Hersteller / Lieferant : S-S-M GmbH, Kolligsbrunnen 8 in 37115 Duderstadt

Telefon : 0 55 27 - 97 95 80, **Ausstellungsdatum** : 12.03.2009 **Ersatz für das Datenblatt vom** : ---**14.4 Lufttransport : Einstufung nach IATA - DGR / ICAO - TI****Bemerkungen** : Kein Gefahrgut nach IATA-DGR

Klasse : UN - Nr. : Verpackungsgruppe :

14.4.1 Hinweis für die verantwortliche Erklärung und Kennzeichnung :**Richtige Versandbezeichnung :****Gefahrenkennzeichnung :**

Verpackungsinstruktionen: Passenger: Cargo:

14.4.2 Bemerkungen :**15 RECHTSVORSCHRIFTEN****15.1 Kennzeichnung nach GefStoffV / EG - Richtlinien :**

Kennzeichnungspflichtig nach der GefStoffV : Nein.

Sind Ausnahmen anwendbar : Nein.

Gefahrenbezeichnung(en) :

Gefahrensymbol(e) :

Bestandteil(e) :

R - Sätze :**S - Sätze :**

S 25: Berührung mit den Augen vermeiden.

Besondere Kennzeichnungen :

Obwohl dieses Produkt nicht kennzeichnungspflichtig ist, empfehlen wir, die Sicherheitsratschläge zu beachten.

15.1.1 Obige Kennzeichnung gilt bei Abgabe an gewerbliche Verbraucher.**15.2 Nationale Vorschriften****15.2.1 Beschäftigungsbeschränkung nach MuSchG / JArbSchG beachten :** Nein.**15.2.2 Aufbewahrungspflicht nach § 8 (6) GefStoffV beachten :** Nein.**15.2.3 Störfallverordnung beachten :** Nein.**15.2.4 Technische Anleitung Luft :** Klasse Ziffer Anteil m%
n.a.**15.2.5 Wassergefährdungsklasse :** 1 (Einstufung nach VwVwS)**15.2.6 Lagerklasse :** 13 (VCI - Konzept)**15.2.7 Regelungsbereich der TRGS 514 beachten :** Nein.**15.2.8 Regelungsbereich der TRGS 515 beachten :** Nein.**15.2.9 Regelungsbereich der TRG 300 beachten :** Nein.**15.2.10 Regelungsbereich des WRMG beachten :** Ja.**15.2.11 Gesundheitsschädlich i.S.d. § 2 Abs. 3 der Verpackungsverordnung :** Nein.**15.2.12 Sonstige zu beachtende Vorschriften :** Keine.**16 SONSTIGE ANGABEN****R-Sätze aus Kapitel 3**

R 34: Verursacht Verätzungen.

R 50: Sehr giftig für Wasserorganismen.

R 65: Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

R 66: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Dieses Datenblatt wurde gemäß EU-Verordnung 1907/2006 und TRGS 220 erstellt.

Die Angaben basieren auf dem Stand der Kenntnisse und Erfahrungen am Ausstellungsdatum, sie haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen. Sie dürfen weder geändert, noch auf andere Produkte übertragen werden. Vervielfältigung im unveränderten Zustand ist erlaubt.

Ausgestellt durch: S-S-M GmbH, Kolligsbrunnen 8, 37117 Duderstadt, Telefon: 0 55 27 – 97 95 80 am 13.08.2009